(S) Int. Cl.⁵: G 07 F 17/34

DEUTSCHLAND

® DE 4231 086 A1

P 42 31 088.5

Aktenzeichen: 12. 9. 92 🛱 Anmeldetag:

(d) Offenlegungstag: DEUTSCHES

17. 3. 54

PATENTAMT

(7) Anmelder:

Bally Wulff Automaten GmbH, 12045 Berlin, DE

@ Erfinder:

Schöne, Siegfried, 1000 Berlin, DE

Bonuszähler für ein műnzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungspleigerät

Die Erfindung betrifft einen Bonuszähler für ein münzbetä-tigtas Geld- oder Unterheitungsspielgerät, welches minde-stens die Funktionsgruppen zamrale Steuereinheit mit Zufellszahlengenerator, Motorsteuervorrichtungen für die Antriebamotoren der Umlaufkörper oder eine äquivalente Oarstellungsform von Gewinnsymbolen, Anordnung zur Ge-winn-Nichtgewinnermittlung. Datenspeichervorrichtungen und Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspai-

cher sowie verschiedene Ausspieltableaus aufweist. Die Aufgebe der Erfindung besteht derin, ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät vorzuschlagen, bei wel-chem durch Aufbau und die Anordnung zusätzlicher Funktionsgruppen als Bonuszähler der Gesamtspielablauf ab-

wachstungsreicher und interessenter gestaltet wird. Erfindungsgemäß wird diese Aufgebe dadurch gelöst, daß frontseitig em Geld- oder Unterhaltungsspielgerät minde-stens ein zusätzliches Tablaau als Bonuszähler vorgesahen ist. Disses zusätzliche Tableau besteht aus matrixförmig angeordneten Erzelfeldern und mindestens zwei, die Matrix in Zalten- oder Spattenrichtung begrenzende Anzeigefeldern. Die Einzelfelder der Matrix und die Begrenzungsfelder sind einzeln hinterlauchtbar ausgebildet und die Kennzeichnung der Matrixfelder je Zeile oder Spelte stimmen mit der Kennzeichnung von jeweils einem Symbol auf den Umlauf-

kärpern überein oder sind diesem eindeutig zuerdenber. Über die zentrale Steuereinheit ist bei Erreichen mindestens eines der Symbole, welche den ...

DE 42 31 086 A1

l Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät welches mindestens die Funktionsgruppen zentrale Steuereinheit mit Zufallszahlengenerator, Motorsteuervorrichtungen für die Antriebsmotoren der Umlaufkörper oder eine äquivalente Darstellungsform von Gewinnsymbolen, Anordnung zur Gewinn-Nichtigewinnermittlung, Datenspeichervorrichtungen und Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspeicher sowie verschiedene Ausspieltableaus aufweist.

Die Arbeitsweise derartiger, allgemein bekannter Geld- oder Unterhaltungsspielgeräte besteht darin, daß der Zufallszahlengenerator solange Zufallszahlen ermit- is telt, bis diese von der zentralen Steuereinheit als zulässig anerkannt werden und daß nachfolgend die Antriebsmotoren der Umlaufkörper auf den der jeweiligen Zufallszahl entsprechenden Position gestoppt werden und daß durch die Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung die Stopppositionen der einzelnen Umlaufkörper auf das Vorflegen einer Gewinnkombination geprüft werden, was ggf. zur Erhöhung der Inhalte von Gewinnspeicher und deren nachgeordneten Anzeigevorriehtungen führt.

Sowohl der Grundausbau als auch das Grundprinzip der oben beschriebenen Arbeitsweise ist bereits seit lan-

gem bekannt.

Geld- oder Unterhaltungsspielgeräte der gattungsgemäßen Art bestehen im wesentlichen aus den oben gemannten Bau- und Funktionsgruppen. Lediglich durch unterschiedliche Spielsysteme, Zusatzgewinnehancen wir Bonus- und Jackpotvariationen, Kombinationen von Frei-, Sonder- und Multispielen, Ausspielungen und ähnliches soll ein Spielanreiz geschaften werden, der 33 möglichst viele Spieler anspricht und sie zum Spielen an

derartigen Gerkten animiert.

Hierbei werden vorhandene Bonuszähler bei den bekannten Geräten als Ziffernanzeigen, Leuchtbalken oder ähnliches ausgebildet. Als Kriterien für die Gabe 40 von Bonuspunkten werden die vielfältigsten Möglichkeiten genutzt. Wegen zu geringer Hervorhebung werden oftmals nur noch die über die Bonuspunktsammlung ausgelösten Ereignisse wahrgenommen, ohne deren Quelle zu kennen. Eina direkte Einbeziehung der Bonuspunktvergabe mit positiven und negativen Erfolgseffekten in den gesamten Spielahlauf ist bei keinem Gerät bekannt. Dies bewirkt, daß Bonuszähler nach einer relativ kurzen Zeit nicht mehr bewußt zur Kenntnis genommen werden.

Hier setzt die Aufgabe der Erfindung ein, die darin besteht, ein minzbeißtigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät vorzuschlagen, bei welchem durch Aufbau und die Anordnung zusätzlicher Funktionsgruppen als Bonuszähler der Gesamtspielablauf abwechslungsrei-55

cher und interessanter gestaltet wird.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruches in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs gelöst Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen aufgezeigt.

Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich dzdurch aus, daß frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät mindestens ein zusätzliches Tableau vorgesehen ist. Dieses zusätzliche Tableau besteht aus matridörmig es angeordneten Einzelfeldern und mindestens zwei, die Matrix in Zeilen- oder Spaltenrichtung begrenzende Anzeigefeldern.

Die Einzelfelder der Matrix und die Begrenzungsfelder sind einzeln hinterleuchtbar ausgebildet und die Kennzeichnung der Matrixfelder je Zeile oder Spalte stimmen mit der Kennzeichnung von Jeweils einem Symbol auf den Umlaufkörpern überein oder sind diesem eindeutig zuordenbar.

2

Ober die zentrale Steuereinheit ist bei Erreichen mindestens eines der Symbole, welche den Einzelfeldern des zusätzlichen Tableaus zugeordnet sind, selbiges zweckt Hellsetzung in fortschreitender linearer Folge anstuuerbar. Dies bewirkt, daß jeweils nach Erscheinung eines bar. Dies der Matziefeldern dargestellten Symbole auf

Hellsetzung in fortschreitender unearer rouge antieber. Dies bewirkt, daß jeweils nach Erscheinung eines der auf den Matrixfeldern dargestellten Symbole auf einem oder mehreren Umlaufkörper(n) mindestens ein weiteres Matrixfeld über die zentrale Steuereinheit auf hell gesetzt wird.

Vorteilhafterweise besteht die Matrixanordming aus mindestens zwei Spalten und mindestens zwei, vorzugsweise Jedoch drei Zeilen wobei die Zeilen Jeweils eine Zahlfolge symbolisieren soll.

Weiterhin kann vorgesehen sein, daß das erste der Begrenzungsfelder oberhalb der ersten und das zweite Begrenzungsfeld unterhalb der letzten Zeile angeordnet

Wurde nun nach mehrfachem Erscheinen eines entsprechenden Symbols auf mindestens einem Umlaufkörper die Hellsetzung aller Einzelfelder einer Spalte der Matrix erreicht, so wird das erste der Begrenzungsfelder, welches als Zielf gekennzeichnet ist, über die zentrale Steuereinheit angesteuert und ebenfalls hell gesetzt. Nachfolgend ist dann ein zusätzliches Ereignis ausfosbar. Dieses zusätzliche Ereignis kann in

- einem Oberwechseln in ein weiteres Matrixta-
- der Gabe von Sonder- und oder Freispielen,
 der Beeinflussung von Spielergebnissen,
- der Gabe einer Ausspielung oder ühnlichem bestehen, was ebenfalls über die zemrale Steuereinheit auslösbar ist.

Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die Hellsetzung des oberen Begrenzungsfeldes der Matrix mur für den Fall erfolgt, daß der Abstand zwischen den hell gesetzten Einzelfeldern zweier Spalten innerhalb der Matrix mindestens ein, vorzugsweise jedoch zwei Felder be-

Wird über die zentrale Steuereinheit bei hellgesetzter Zeile oder Spalte ein zu geringer Abstand zum nächsten hell gesetzten Einzelfeld einer anderen Spalte dieser Matrix sestgestellt, so wird das zweite Begrenzungsfeld dieser Matrix, welches einen "Gleichstand" symbolisiert, über die zentrale Steuereinheit hellsetzbar und gleichzeitig werden die Einzelfelder der Matrix zurückgesetzt. Nachsolgend sind nun die Einzelfelder der Matrix erneut hellsetzbar, bis ein ausreichender Abstand zwischen den erleuchteten Feldern benachbarter Spalten sestgestellt wird, was dann die Ansteuerung des ersten Begrenzungsfeldes und die Auslösung des zusätzsichen Ereignisses bervorruft.

Selbstverständlich besteht die Moglichkeit, sowohl Anzahl als auch Funktion von Zeilen und Spalten umgekehrt auszubilden, ohne von der erfindungsgemäßen Grundidee abzuweichen.

Nachfolgend soll die erfindungsgemäße Lösung an 3 Hand der Zeichnungen in einem Ausführungsbeispiel näher beschrieben werden Hierbei zeigen:

Fig. 1 Frontansicht eines erfindungsgemäß ausgebildeten Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes;

DE 42 31 086 A1

3

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt des Geid- oder Unterhaltungsspielgerätes;

Fig. 3 Blockschaltbilddarstellung der wesentlichen

Funktionsgruppen;

Fig. 1 zeigt die Frontansicht eines erfindungsgemäß 3 Ausgebildeten Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes 1 mit drai zusätzlichen Bonuszählern 6. Diese Bonuszähler 6 werden, wie im vergrößerten Ausschnitt gemäß Fig. 2 gezeigt, jeweils aus matrixformig angeordnaten und einzeln hinterleuchtnar ausgebildeten Anzeigefeldern 12 sowie zwei, diese Matrixanordnang am oheren und unteren Ende begrenzenden, ebenfaß hinterleuchtbar ausgebildeten Feldern 10 und 11 gebildet. Alle Elemente der zusätzlichen Bonuszähler stehen jeweils mit der zentralen Steuereinheit 13 in Wirkverbindung.

Weiterhin zeigt Fig. 1 die übliche Anordnung von Geldeingabeeinheit 2 Anzeigen für Guthaben-, Gewinn-, Sonder- und Freispielspeicher 3, Umlaufkörper 9, Display 4, Tableaus 5a, 5b und 8 sowie einem Steuerta-

stenfeld 7.

Die Wirkungsweise der erfindungsgemäß angeordneten Bonuszähler 6 besteht darin, daß bei festgestellter Übereinstimmung von entsprechenden Symbolen auf den Umlaufkörpern 9, welche bei deren Stillstand in den jeweiligen nicht näher dargestellten Sichtfenstern erkembar sind, mit den, auf den Einzelfeldern 12 der Matrix 6 dargestellten, zur Helketzung mindestens eines Einzelfeldes 12 über die zentrale Steuereinheit 13 führt. Erscheint beispielsweise in zwei Sichtfenstern der Umlaufkörper 9 das Gewinnsymbol "2,40" und in einem 10 weiteren das Gewinnsymbol "1,60", so würden zwei Einzelfelder in der Spalte mit den Einzelfelder 12, die die Kennzeichnung 1,60 auf hell gesetzt. Dies würde das jeweils erste dunkle Einzelfeld 12 von unten beginnend 18 betreffen.

Wirde nun im weiteren Spielverlauf bei komplett erleuchteter Spalte erneut das Gewinnsymbol dieser Spalte erscheinen, so wird über die zentrale Steuereinheit 13 das obere Begrenzungsield 10 der Mariu, welches die 40 Kennzeichnung "ZIEL" trägt, angesteuert. In dem das "ZIEL" erreicht wurde, kann über die zentrale Steuereinheit 13 ein zusätzliches Ereignis ausgelöst werden,

weiches in

- einem Überwechseln in ein weiteres Matrixtableau,

- der Gabe von Sonder- und oder Freispielen.

- der Beeinflussung von Spielergebnissen,

- der Gabe einer Ausspielung oder ähnlichem be- 50 steben kann

Das "ZIEL" wird aber nur dann erreicht, wenn die Differenz zwischen den heil gesetzten Einzelfeldern 12 der Spalten innerhalb einer Matrix mindestens zwei Einzelfelder 12 beträgt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß das "ZIEL" nur mit mindestens zwei Punkten Vorsprung in einer Spalte erreicht werden kann. Ist die Differenz zu gering, so werden alle heilgesetzten Einzelfelder 12 dieser Matrix zurückgesetzt und die Anzeige 60 11 mit der Kennzeichnung "GLEICHSTAND" wird über die zentrale Steuereinheit angesteuert (auf heil gesetzt). Um nun in den Genuß des zusätzlichen Ereignisses zu gelangen, muß solange weitergespielt werden, bis mindestens eine Differenz von zwei auf heil gesetzten 63 Einzelfeldern 12 festgestellt werden kann. In diesem Fall würde dann die Anzeige 11 ("GLEICHSTAND") zurückgesetzt und das vorgesehene zusätzliche Ereignis

ausgelöst werden.

Hierbei kann vorgesehen sein, daß alle Einzelfelder 12 in den Spalten aller zusätzlichen Bonuszähler 6 die gleiche Kemmeichnung tragen und daß nach dem Erreichen des dritten Zieles ein hochwertiges zusätzliches Ereignis, wie zum Beispiel die Gabe einer zusätzlichen

Ausspielung, gegeben wird.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß jedes erreichte Ziel die Auslösung eines zusätzlichen Ereignis10 ses zur Folge hat und daß hierbei die Spalten der drei
Matrixanordnungen jeweils Einzelfelder 12 mit unterschiedlicher Kennzeichnung answeisen. Für eine wirtschaftliche Verwertung dieser Variante wären die somit
ausgelösten zusätzlichen Ereignisse dann von einer ge15 ringeren Wertigkeit (zum Beispiel die Gabe von Freispielen oder ähnlichem).

Weiterhin wäre eine Anordnung von mehr Spalten als Zeilen umd eine seidliche Anordnung der Begrenzungsfelder 10 und 11 vorstellbar, ohne hierbei wesendlich von der erfindungsgemäßen Grundidee abzuweichen.

Patentansprüche

 Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät, welches zumindest die Funktionsgruppen

- zentrale Steuereinheit mit Zufallszahlenge-

perator,

- Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinner-

minlung.

- Datenspeichervorrichtungen und

 Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspeicher sowie

- verschiedene Ausspieltableaus aufweist und deren Arbeitsweise darin besteht.

daß der Zufallszahlengenerator solange Zufallszahlen ermittelt, bis diese von der zentralen Steuerein-

heit als zulässig anerkannt werden und daß nachfolgend die Antriebsmotoren der Umlaufkörper auf den der jeweiligen Zufallszahl entsprechenden Stooposition gestoppt werden und

daß durch die Anordnung zur Gewinn-Michtgewinnermittlung die Stoppositionen der einzelnen Umlaufkörper auf das Vorliegen einer Gewinnkombination geprüft werden, was ggf. zur Erhöhung der Inhalte von Gewinnspeicher und deren nachgeordneten Anzeigevorrichtungen führt,

dadurch gekennzelehnet, daß frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät (1) mindestens ein zusätzlicher Zähler in Ta-

bleauform (6) vorgeschen ist,

daß dieset zusätzliche Tableau (6) aus matrinförmig angeordneten Einzelfeldern (12) und mindestens zwei, die Matrix in Zeilen- oder Spaltenrichtung begrenzende Anzeigefeldern (10, 11) besteht,

daß die Einzelfelder (12) einzeln hinterleuchtbar ausgebildet sind und die Kennzeichnung der Matrixfelder (12) je Zeile oder Spalte mit der Kennzeichnung von jewells einem Symbol auf den Umlaufkörpern (9) übereinstimmt oder diesem eindeutig zugeordnet ist und

daß über die zentrale Steuereinheit (13) bei Erreichen mindestens eines der Symbole, welche den Einzelfeldern (12) des zusätzlichen Tableaus (6) zuDE 42 31 086

6

geordnet sind, zwecks Hellsetzung in fortschreitender linearer Folgo ansteuerbar sind. 2 Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspiel gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Matricanordnung aus mindestens zwei Spalten und mindestens zwei vorzugsweise jedoch drei Zeilen besteht wobei die Reihen jeweils eine Zählfolge symbolisieren und daß das erste Begrenzungsfeld (10) oberhalb der 10 ersten und das zweite Begrenzungsfeld (11) unterhalb der letzten Zeile angeordnet sind. 3. Bonuszähler für ein mitnzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 und 2. dadurch gekennzeichnet, daß nach Helbetzung al- 15 ler Einzelfelder (12) einer Spalte der Matrix das erste der Begrenzungsfelder (10) als Zief über die zentrale Steuereinheit (13) ansteuer- und ebenfalls hellsetzbar ist und ein zurätzliches Ereignis ausge-4. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Helketzung des oberen Begrenzungsfeldes (10) der Matrix nur für den Fall erfolgt, daß der 25 Abstand zwischen den heilgesetzten Einzelfeldern (12) der Spalten innerhalb einer Matrix mindestens ein, vorzugzweise jedoch zwei Felder (12) beträgt, daß bei heilgesetzter Zeile oder Spalte und zu geringem Abstand zum nächsten hell gesetzten Ein- 30 zelfeld (12) einer anderen Spalte dieser Matrix das zweite Begrenzungsfeld (11) dieser Matrix, welches einen "Gleichstand" symbolisiert, über die zentrale Steuereinheit (13) hellsetzbar ist und gleichzeitig die Einzelfelder (12) der Matrix zurückgesetzt wer- 35 daß die Einzelfelder (12) der Matrix nunmehr er-neut hellsetzbar sind, bis ein ausreichender Abstand zwischen den erleuchteten Feldern (12) benachbarter Spalten feststellbar ist, was dann die 40 Ansteuerung des ersten Begrenzungsfeldes (10) und die Auslösung des zusätzlichen Ereignisses pervolunt 5. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 bis 4, da- 45 durch gekennzeichnet, daß sowohl Anzahl als auch Funktion von Zeilen und Spalten umgekehrt ausgebildet sind. 6. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 bis 5, da- 50 durch gekennzeichnet, daß als zusätzliches Ereignis - ein Überwechseln in ein weiteres Matrixtableau, - die Gabe von Sonder- und oder Freispielen, die Beeinflussung von Spielergebnissen,
 die Gabe einer Ausspielung oder ähnliches

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

über die zentrale Steuereinheit (13) auslösbar

BEST AVAILABLE COPY

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 42 31 088 A1 G 07 F 17/34 17. März 1994

Fig. 1





Fig. 2




308 081/428

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer: Int. Ci.⁸:

DE 42 31 088 · A1 G 07 F 17/34 17. März 1894 Offenlegungstag:

Fig. 3



Bonus counter for coin operated games machine - has matrix Title:

display/of elements; that are activated dependent upon result.

with facility to create win condition.

DE4241086 Patent Number: 1994-03-17

Publication date

SCHOENE SIEGFRED (DE)

inventor(s): Applicant(8):

BALLYWIJEHFAUTOMATEN GMBH (DE)

Application Number

DE924231086 19920912

Priority Number(s):

DE924231086-19920912

IPG Chasification: Requested Patent: Equivalents:

G07F17/34# @ DE4231086

A coin operated games machine of the type having a number of symbol carrying discs that are rotated and stopped in a pseudo random cycle, has a front panel with 3 additional bonus counters (6). Each of the bonus counters has an illuminated display containing a matrix of single elements (12). The win values indicated on the discs when at rest are indicated on the matrix display elements. Subsequent cycles modify the display and if a complete column is achieved a bonus win condition is produced.

USE/ADVANTAGE - Increases number of game possibilities.



(9) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift ® DE 42 31 086 A 1

6) Int. Cl.⁵: G 07 F 17/34



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen:

P 42 31 086.5

Anmeldetag:

12. 8.92

Offenlegungstag:

17. 3.94

(7) Anmelder:

Bally Wulff Automaten GmbH, 12045 Berlin, DE

@ Erfinder:

Schöne, Siegfried, 1000 Berlin, DE

(A) Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungspielgerät

Die Erfindung betrifft einen Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät, welches mindestens die Funktionsgruppen zentrale Stauereinheit mit Zufallszahlengenerator, Motorstauervorrichtungen für die Antriebsmotoren der Umlaufkörper oder eine äquivalente Darstellungsform von Gewinnsymbolen, Anardnung zur Ge-winn-/Nichtgewinnermittlung, Datenspelchervorrichtungen und Anzeigeverrichtungen für Guthaben und Gewinnspelcher sowie verschiedene Ausspieltableaus aufweist. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspleigerät vorzuschlagen, bei weichem durch Aufbau und die Anordnung zusätzlicher Funktionsgruppen als Bonuszähler der Gesamtspielablauf abwechslungsreicher und Interessanter gestaltet wird. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät mindestens ein zusätzliches Tableau als Bonuszähler vorgesehen lst. Dieses zusätzliche Tabieau besteht aus matrixförmig angeordneten Einzelfeldern und mindestens zwei, die Matrix in Zeilen- oder Spaltenrichtung begrenzende Anzelgefeldern. Die Einzelfelder der Matrix und die Begrenzungsfelder sind einzeln hinterleuchtbar ausgebildet und die Kennzelchnung der Matrixfelder je Zeile oder Spalte stimmen mit der Kennzeichnung von jeweils einem Symbol auf den Umlaufkörpem überein oder sind diesem eindeutig zuordenbar. Über die zentrale Steuereinheit ist bei Erreichen mindestens eines der Symbole, welche den ...

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät welches mindestens die Funktionsgruppen zentrale Steuereinheit mit Zufallszahlengenerator, Motorsteuervorrichtungen für die Antriebsmotoren der Umlaufkörper oder eine äquivalente Darstellungsform von Gewinnsymbolen, Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung, Datenspeichervorrichtungen und Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspeicher sowie verschiedene Ausspieltableaus aufweist.

Die Arbeitsweise derartiger, allgemein bekannter Geld- oder Unterhaltungsspielgeräte besteht darin, daß der Zufallszahlengenerator solange Zufallszahlen ermit- 15 telt, bis diese von der zentralen Steuereinheit als zulässig anerkannt werden und daß nachfolgend die Antriebsmotoren der Umlaufkörper auf den der jeweiligen Zufallszahl entsprechenden Position gestoppt werden und daß durch die Anordnung zur Gewinn-/Nichtge- 20 winnermittlung die Stopppositionen der einzelnen Umlaufkörper auf das Vorliegen einer Gewinnkombination geprüft werden, was ggf. zur Erhöhung der Inhalte von Gewinnspeicher und deren nachgeordneten Anzeigevorrichtungen führt.

Sowohl der Grundaufbau als auch das Grundprinzip der oben beschriebenen Arbeitsweise ist bereits seit lan-

Geld- oder Unterhaltungsspielgeräte der gattungsgemäßen Art bestehen im wesentlichen aus den oben genannten Bau- und Funktionsgruppen. Lediglich durch unterschiedliche Spielsysteme, Zusatzgewinnchancen wie Bonus- und Jackpotvariationen, Kombinationen von Frei-, Sonder- und Multispielen, Ausspielungen und ähnliches soll ein Spielanreiz geschaffen werden, der 33 möglichst viele Spieler anspricht und sie zum Spielen an

derartigen Geräten animiert.

Hierbei werden vorhandene Bonuszähler bei den bekannten Geräten als Ziffernanzeigen, Leuchtbalken oder ähnliches ausgebildet. Als Kriterien für die Gabe 40 von Bonuspunkten werden die vielfältigsten Möglichkeiten genutzt. Wegen zu geringer Hervorhebung werden oftmals nur noch die über die Bonuspunktsammlung ausgelösten Ereignisse wahrgenommen, ohne deren Quelle zu kennen. Eine direkte Einbeziehung der Bonuspunktvergabe mit positiven und negativen Erfolgseffekten in den gesamten Spielablauf ist bei keinem Gerät bekannt. Dies bewirkt, daß Bonuszähler nach einer relativ kurzen Zeit nicht mehr bewußt zur Kenntnis genommen werden.

Hier setzt die Aufgabe der Erfindung ein, die darin besteht, ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät vorzuschlagen, bei welchem durch Aufbau und die Anordnung zusätzlicher Funktionsgruppen als Bonuszähler der Gesamtspielablauf abwechslungsrei- 55 neut hellsetzbar, bis ein ausreichender Abstand zwicher und interessanter gestaltet wird.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruches in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprü- 60

chen aufgezeigt.

Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich dadurch aus, daß frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät mindestens ein zusätzliches Tableau vorgesehen ist. Dieses zusätzliche Tableau besteht aus matrixförmig 65 angeordneten Einzelfeldern und mindestens zwei, die Matrix in Zeilen- oder Spaltenrichtung begrenzende Anzeigefeldern.

Die Einzelfelder der Matrix und die Begrenzungsfelder sind einzeln hinterleuchtbar ausgebildet und die Kennzeichnung der Matrixfelder je Zeile oder Spalte stimmen mit der Kennzeichnung von jeweils einem Symbol auf den Umlaufkörpern überein oder sind diesem eindeutig zuordenbar.

Über die zentrale Steuereinheit ist bei Erreichen mindestens eines der Symbole, welche den Einzelfeldern des zusätzlichen Tableaus zugeordnet sind, selbiges zwecks Hellsetzung in fortschreitender linearer Folge ansteuerbar. Dies bewirkt, daß jeweils nach Erscheinung eines der auf den Matrixfeldern dargestellten Symbole auf einem oder mehreren Umlaufkörper(n) mindestens ein weiteres Matrixfeld über die zentrale Steuereinheit auf hell gesetzt wird.

Vorteilhafterweise besteht die Matrixanordnung aus mindestens zwei Spalten und mindestens zwei, vorzugs weise jedoch drei Zeilen wobei die Zeilen jeweils eine

Zählfolge symbolisieren soll.

Weiterhin kann vorgesehen sein, daß das erste der Begrenzungsfelder oberhalb der ersten und das zweite Begrenzungsfeld unterhalb der letzten Zeile angeordnet

Wurde nun nach mehrfachem Erscheinen eines entsprechenden Symbols auf mindestens einem Umlaufkörper die Hellsetzung aller Einzelfelder einer Spalte der Matrix erreicht, so wird das erste der Begrenzungsfelder, welches als "Ziel" gekennzeichnet ist, über die zentrale Steuereinheit angesteuert und ebenfalls hell gesetzt. Nachfolgend ist dann ein zusätzliches Ereignis auslösbar. Dieses zusätzliche Ereignis kann in

- einem Überwechseln in ein weiteres Matrixtableau,
- der Gabe von Sonder- und oder Freispielen,
- der Beeinflussung von Spielergebnissen,
- der Gabe einer Ausspielung oder ähnlichem bestehen, was ebenfalls über die zentrale Steuereinheit auslösbar ist.

Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die Hellsetzung des oberen Begrenzungsfeldes der Matrix nur für den Fall erfolgt, daß der Abstand zwischen den hell gesetzten Einzelfeldern zweier Spalten innerhalb der Matrix mindestens ein, vorzugsweise jedoch zwei Felder be-

Wird über die zentrale Steuereinheit bei hellgesetzter Zeile oder Spalte ein zu geringer Abstand zum nächsten hell gesetzten Einzelfeld einer anderen Spalte dieser Matrix festgestellt, so wird das zweite Begrenzungsfeld dieser Matrix, welches einen "Gleichstand" symbolisiert, über die zentrale Steuereinheit hellsetzbar und gleichzeitig werden die Einzelfelder der Matrix zurückgesetzt. Nachfolgend sind nun die Einzelfelder der Matrix erschen den erleuchteten Feldern benachbarter Spalten festgestellt wird, was dann die Ansteuerung des ersten Begrenzungsfeldes und die Auslösung des zusätzlichen Ereignisses hervorruft.

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, sowohl Anzahl als auch Funktion von Zeilen und Spalten umgekehrt auszubilden, ohne von der erfindungsgemäßen

Grundidee abzuweichen.

Nachfolgend soll die erfindungsgemäße Lösung an Hand der Zeichnungen in einem Ausführungsbeispiel näher beschrieben werden. Hierbei zeigen:

Fig. 1 Frontansicht eines erfindungsgemäß ausgebildeten Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes;

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt des Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes;

Fig. 3 Blockschaltbilddarstellung der wesentlichen

Funktionsgruppen;

Fig. 1 zeigt die Frontansicht eines erfindungsgemäß Ausgebildeten Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes 1 mit drei zusätzlichen Bonuszählern 6. Diese Bonuszähler 6 werden, wie im vergrößerten Ausschnitt gemäß Fig. 2 gezeigt, jeweils aus matrixformig angeordneten und einzeln hinterleuchtbar ausgebildeten Anzeigefel- 10 dern 12 sowie zwei, diese Matrixanordnung am oberen und unteren Ende begrenzenden, ebenfalls hinterleuchtbar ausgebildeten Feldern 10 und 11 gebildet. Alle Elemente der zusätzlichen Bonuszähler stehen jeweils mit der zentralen Steuereinheit 13 in Wirkverbindung.

Weiterhin zeigt Fig. 1 die übliche Anordnung von Geldeingabeeinheit 2, Anzeigen für Guthaben-, Ge-winn-, Sonder- und Freispielspeicher 3, Umlaufkörper 9, Display 4, Tableaus 5a, 5b und 8 sowie einem Steuerta-

stenfeld 7.

Die Wirkungsweise der erfindungsgemäß angeordneten Bonuszähler 6 besteht darin, daß bei festgestellter Übereinstimmung von entsprechenden Symbolen auf den Umlaufkörpern 9, welche bei deren Stillstand in den jeweiligen nicht näher dargestellten Sichtfenstern er- 25 kennbar sind, mit den, auf den Einzelfeldern 12 der Matrix 6 dargestellten, zur Hellsetzung mindestens eines Einzelfeldes 12 über die zentrale Steuereinheit 13 führt. Erscheint beispielsweise in zwei Sichtfenstern der Umlaufkörper 9 das Gewinnsymbol "2,40" und in einem 30 weiteren das Gewinnsymbol "1,60", so würden zwei Einzelfelder in der Spalte mit den Einzelfelder 12, die die Kennzeichnung 2,40 tragen und eines in der Spalte mit der Kennzeichnung 1,60 auf hell gesetzt. Dies würde das jeweils erste dunkle Einzelfeld 12 von unten beginnend 35

Würde nun im weiteren Spielverlauf bei komplett erleuchteter Spalte erneut das Gewinnsymbol dieser Spalte erscheinen, so wird über die zentrale Steuereinheit 13 das obere Begrenzungsfeld 10 der Matrix, welches die 40 Kennzeichnung "ZIEL" trägt, angesteuert. In dem das "ZIEL" erreicht wurde, kann über die zentrale Steuereinheit 13 ein zusätzliches Ereignis ausgelöst werden, welches in

- einem Überwechseln in ein weiteres Matrixtableau,
- der Gabe von Sonder- und oder Freispielen,
- der Beeinflussung von Spielergebnissen,
- der Gabe einer Ausspielung oder ähnlichem be- 50 stehen kann.

Das "ZIEL" wird aber nur dann erreicht, wenn die Differenz zwischen den hell gesetzten Einzelfeldern 12 der Spalten innerhalb einer Matrix mindestens zwei Ein- 55 zelfelder 12 beträgt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß das "ZIEL" nur mit mindestens zwei Punkten Vorsprung in einer Spalte erreicht werden kann. Ist die Differenz zu gering, so werden alle hellgesetzten Einzelfelder 12 dieser Matrix zurückgesetzt und die Anzeige 60 11 mit der Kennzeichnung "GLEICHSTAND" wird über die zentrale Steuereinheit angesteuert (auf hell gesetzt). Um nun in den Genuß des zusätzlichen Ereignisses zu gelangen, muß solange weitergespielt werden, bis mindestens eine Differenz von zwei auf hell gesetzten 65 Einzelfeldern 12 festgestellt werden kann. In diesem Fall wurde dann die Anzeige 11 ("GLEICHSTAND") zurückgesetzt und das vorgesehene zusätzliche Ereignis

ausgelöst werden.

Hierbei kann vorgesehen sein, daß alle Einzelfelder 12 in den Spalten aller zusätzlichen Bonuszähler 6 die gleiche Kennzeichnung tragen und daß nach dem Erreichen des dritten Zieles ein hochwertiges zusätzliches Ereignis, wie zum Beispiel die Gabe einer zusätzlichen Ausspielung, gegeben wird.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß jedes erreichte Ziel die Auslösung eines zusätzlichen Ereignisses zur Folge hat und daß hierbei die Spalten der drei Matrixanordnungen jeweils Einzelfelder 12 mit unterschiedlicher Kennzeichnung aufweisen. Für eine wirtschaftliche Verwertung dieser Variante wären die somit ausgelösten zusätzlichen Ereignisse dann von einer geringeren Wertigkeit (zum Beispiel die Gabe von Freispielen oder ähnlichem).

Weiterhin wäre eine Anordnung von mehr Spalten als Zeilen und eine seitliche Anordnung der Begrenzungsfelder 10 und 11 vorstellbar, ohne hierbei wesentlich von 20 der erfindungsgemäßen Grundidee abzuweichen.

Patentansprüche

1. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät, welches zumindest die Funktionsgruppen

 zentrale Steuereinheit mit Zufallszahlengenerator,

- Motorsteuervorrichtungen für die Antriebsmotoren von Umlaufkörpern oder eine aquivalente Darstellungsform von Gewinnsymbolen.
- Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung,

- Datenspeichervorrichtungen und

Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspeicher sowie

 verschiedene Ausspieltableaus aufweist und deren Arbeitsweise darin besteht,

daß der Zufallszahlengenerator solange Zufallszahlen ermittelt, bis diese von der zentralen Steuereinheit als zulässig anerkannt werden und

daß nachfolgend die Antriebsmotoren der Umlaufkörper auf den der jeweiligen Zufallszahl entsprechenden Stopposition gestoppt werden und

daß durch die Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung die Stoppositionen der einzelnen Umlaufkörper auf das Vorliegen einer Gewinnkombination geprüft werden, was ggf. zur Erhöhung der Inhalte von Gewinnspeicher und deren nachgeordneten Anzeigevorrichtungen führt, dadurch gekennzeichnet,

daß frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät (1) mindestens ein zusätzlicher Zähler in Tableauform (6) vorgesehen ist,

daß dieses zusätzliche Tableau (6) aus matrixförmig angeordneten Einzelfeldern (12) und mindestens zwei, die Matrix in Zeilen- oder Spaltenrichtung begrenzende Anzeigefeldern (10, 11) besteht,

daß die Einzelfelder (12) einzeln hinterleuchtbar ausgebildet sind und die Kennzeichnung der Matrixfelder (12) je Zeile oder Spalte mit der Kennzeichnung von jeweils einem Symbol auf den Umlaufkörpern (9) übereinstimmt oder diesem eindeutig zugeordnet ist und

daß über die zentrale Steuereinheit (13) bei Erreichen mindestens eines der Symbole, welche den Einzelfeldern (12) des zusätzlichen Tableaus (6) zu-

geordnet sind, zwecks Hellsetzung in fortschreitender linearer Folge ansteuerbar sind 2. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspiel gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrixanordnung aus mindestens zwei Spalten und mindestens zwei, vorzugsweise jedoch drei Zeilen besteht wobei die Reihen jeweils eine Zählfolge symbolisieren und daß das erste Begrenzungsfeld (10) oberhalb der 10 ersten und das zweite Begrenzungsfeld (11) unterhalb der letzten Zelle angeordnet sind. 3. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, daß nach Hellsetzung al- 15 ler Einzelfelder (12) einer Spalte der Matrix das erste der Begrenzungsfelder (10) als "Ziel" über die zentrale Steuereinheit (13) ansteuer- und ebenfalls hellsetzbar ist und ein zusätzliches Ereignis ausgelöst wird. 4. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daß die Hellsetzung des oberen Begrenzungsfeldes (10) der Matrix nur für den Fall erfolgt, daß der 25 Abstand zwischen den heligesetzten Einzelfeldern (12) der Spalten innerhalb einer Matrix mindestens ein, vorzugsweise jedoch zwei Felder (12) beträgt, daß bei hellgesetzter Zeile oder Spalte und zu geringem Abstand zum nächsten hell gesetzten Ein- 30 zelfeld (12) einer anderen Spalte dieser Matrix das zweite Begrenzungsfeld (11) dieser Matrix, welches einen "Gleichstand" symbolisiert, über die zentrale Steuereinheit (13) hellsetzbar ist und gleichzeitig die Einzelfelder (12) der Matrix zurückgesetzt wer- 35 den und

daß die Einzelfelder (12) der Matrix nunmehr erneut hellsetzbar sind, bis ein ausreichender Abstand zwischen den erleuchteten Feldern (12) benachbarter Spalten feststellbar ist, was dann die 40 Ansteuerung des ersten Begrenzungsfeldes (10) und die Auslösung des zusätzlichen Ereignisses hervorruft.

5. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 bis 4, da- 45 durch gekennzeichnet, daß sowohl Anzahl als auch Funktion von Zeilen und Spalten umgekehrt ausgebildet sind.

6. Bonuszähler für ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät nach Anspruch 1 bis 5, da- so durch gekennzeichnet, daß als zusätzliches Ereignis

ein Überwechseln in ein weiteres Matrixta-

- die Gabe von Sonder- und oder Freispielen,

die Beeinflussung von Spielergebnissen,

- die Gabe einer Ausspielung oder ähnliches über die zentrale Steuereinheit (13) auslösbar

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁵: Offenlegungstag: DE 42 31 088 A1 G 07 F 17/34 17. März 1994

Fig. 1





Fig. 2



Nummer: Int. Cl.⁸: Offenlegungstag: DE 42 31 088 A1 G 07 F 17/34 17. März 1994

Fig. 3

